



SIKURA

La finestra che protegge il tuo living

Una finestra in PVC progettata con ferramenta predisposta per la classe di resistenza all'effrazione RC2 e su richiesta fino ad RC3. Realizzata con accessori innovativi per rendere il serramento più resistente e sicuro in caso di intrusione da parte di ladri o di estranei. Conferisce maggiore protezione alla casa, mettendo in sicurezza le vie di accesso. Pensata per coloro che mettono la propria sicurezza e quella familiare al primo posto e vogliono vivere in ambienti sicuri e protetti.

SIKURA NEW

Scheda Tecnica

****CON PARAMETRI PRESTABILITI DA RISPETTARE***

Trasmittanza termica finestra fino a $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$


Trasmittanza termica profilo fino a $U_f = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Permeabilità all'aria fino a Classe 4 Tenuta all'acqua


battente fino a Classe 8A Resistenza al vento fino a

Classe C2/B3 Antieffrazione fino a RC3 con vetro SAFE


+ Insonorizzazione fino a 42db




**6
CAMERE**



**3
GUARNIZIONI
CENTRALE
RIGIDA**



**TELAIO
882x511 M MM**




**PROFILO
SQUADRATO**




**ANTIEFFRAZIONE RC3
VSEUT RRI0CH SIAEFSETA+**


Finestre e Portafinestre




Fisso




Finestra
1 ante




Finestra
2 ante




Portafinestra
1 ante




Finestra 3 ante



Finestra 4 ante




Vasistas




Vasistas
motorizzato

Sistemi speciali



Trapezio
1 ante



Trapezio
2 ante

Standardr



Bianco
Massa



Noce



Golden
Oak



Grigio Antracite
Frassinato



Grigio Antracite
Regolare

Bicolore Interno
Bianco Massa



Noce



Golden
Oak



Grigio
Quarzo



Grigio Basalto
Frassinato



Grigio Argento
Frassinato



Grigio Antracite
Frassinato




Grigio Antracite
Regolare




Cioccolato

Sistemi


Sistema doppio vetro




Sistema triplo vetro



Nodo Inferiore Soglia




Nodo Centrale




Anta


Anta Standard




Riporto Centrale




Traverso




Telai




Fermavetri




Spessore vetro 28-29mm
taglio fermavetro 90°



Spessore vetro 38-40mm
taglio fermavetro 90°



Spessore vetro 28-29mm
taglio fermavetro 45°



Spessore vetro 28-29mm
taglio fermavetro 45°